月刊

住

宅情

ヤクシンジャノ

ドは Ę

㈱ヤクシンジャパン事業内容

設計事業

- 設計
- ○商業施設・プロデュース ○インテリアコーディネーター

不動産事業

- ○不動産売買・仲介
- ・リニューアル (プランニング・施工)

おり住宅

の再活にも力を

れています。

外壁のリ

クステリアのコー

ディ

内部の

デ

ユ

ーアルとガーデン、

実となるのです。

味ができあがって

- ○コンサルティング業務 目的: 資産価値の最大化、相続対策 資産運用、事業継承対策、M&A、 住宅ローンアドバイザー、不動産管 玾
- ○ファイナンシャルプランニング ○提携先 弁護士、公認会計士、税理士、司法 書士、ファイナンシャルプランナ (CFP、AFP)

力業者会である「常勝会」 設計事業と不動産事業の 動させ対応しております。 関連会社である㈱ヤクシ 用などを専門に手がける 地の提案、 必要です。そのため、土 を持ったメンバーの力が 違った専門知識 す。これには、 ポートをより充実させま 宅から商業物件 ンジャパンを本格的に稼 なかに、 一つの柱があります。 ヤクシンジャパンには、 今年の躍進 上物の再生活 登録制の は、 躍進 住宅とは ・スキル 0) 般住 設 れます。 ご紹介・派遣していくシ 循環型社会の先頭に立つ 供していくことが求めら えて付加価値を生み出 登録メンバーは各方面で バーに加え、 実績のある建築家をメン 計 あるものに様々な手を加 す。 多くの実績を残してきた ステムを主体とします。 て壊すのではなく、 八たちばかりです =再活が主軸となりま 不動産事業は、 クラブ これからは、 新たな商品として提 再活はまさに を立ち上 お客さまに 再生活 つくっ 現在 げ

ビルなどは、 実現します。 て資産価値 ありません。 事業とい っても過言では

門のファイナンシャルプ シミユレーションも、 いたします ランナーによってご提案 テナントの収益性などの 加え、ローンや資金運用、 例のひとつです。 ンションに変えて引き渡 例えば、 、事などは、再活の典型 商業ビルをマ それに

を中心に、二〇〇~ す。現在、 の手当て(定借付き) 業の基本である事業用地 も実績が上がっておりま しております。 ○坪の土地の活用を実施 また、商業用不動産事 もちろん、これまでど 外食チェーン 六〇 字は

より地域の活性化を アップを図 特に、商業 再活によっ

つを確保して、

ので、どれも仕事には 頭文字のSをとったも 間としての基本だから ジネスだけでなく、 ることです。 なのはやはり誠実であ 欠かせないものです。 があります。 このなかで一番大切 3S業務という言葉 正確、 スピードの 誠実はビ それは誠 人

代株 代表取締役 笠井輝 夫

なるという気持ちをつ

番に

くる土台になるのです。

はしつこいに由来す

る言葉で、

まさにクセ

によって成されるも

0

そして、

躾とい

字は

「身が美しい」

きるのです。 ちゃんとした提案が 識が元になって、 さんあります。 身につける知識がたく て押し売りにならない、 ?き合いながら実践で その知 決し です。 もってしつこいくら いるからです。

た人は美しい姿をして と書きます。躾が備わっ

愛情

書きます。

これはまさ

有言実行そのもの

有言実行し、

実

その誠実の誠という

「言って成す」と

れには一にも二にも 行動を繰り返すと習慣 動することが必要です。 詰めていけばそれ 味がありません。 お役立て下さ とことん突き は そ ク 行

て建物全体の耐久性の三 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 新築より そし を積んでいます。 宅の実現を目指し、 も資産価値のある中古住 実績

ウハウをぜひ御社の

業務

ヤクシンジャパンの

ザイン性、

機能性、

として、さらに人間力 されているかをテーマ いるか、有言実行がな がきちんと確保されて を磨いていこうと思っ

0) また、 ´ません。 は、 から得るものではあ 書物や学校ばか 知 お客さまと 識というも

ています

を確保することが、 標を達成する、一 このように 習慣、

クセの流

セになります。 知 目れ行

主 な 容

価値ある

「安心・空間・環境」

発行所

株式会社 躍進

埼玉県さいたま市

見沼区中川244-4

電話 048-688-3388 FAX 048-680-7615

を創造する

面 面 面

差別化を図る「 マックスフォース 確認の特例廃止に賛成?反対? ARでグレード 第十五回 ジェルK 犬猫対策

ア 〜ツプ

غ

実際に生かさなけ 身につけた知

> ることが真の教育 繰り返させ、

、クセに

V

私たちの誠実さ はないでしょうか。

ドアップと差別化を図る

第15回 犬猫対策

1人で悩まず専門家にお問い合せを



お電話・メールにてお問い合わせ 困っている内容・現状をお知らせ 下さい。小さなお子様・ご年輩の アレルギーをお持ちの方がい る場合も、最初にお知らせ下さい。 どんな小さなことでも、より多くの情報をお知らせ下さい。最善の 作業をする上で、大切な情報源に なります。

- 専門スタッフが現場にて打ち合わせ



現場での打ち合わせ

現場確認と作業内容のご説明、臭 気計測器により、臭いを数値化、現状を的確にリサーチ、お見積も りいたします。



おしっこの臭いって?

ワンちゃんの場合150前後・ニャン ンちゃんの場合200前後とされてい ます。人間の臭覚では50を過ぎると 異皇咸を咸じ、不快咸を管えます。

お見積もり後作業を開始いたします



しております。

防蟻から床下換

調

材、

耐

震補

塗

装、

リング、

F R P 強、

防水

クをご利用下さ

ひ躍進 いりを

のアフター

サ

ポ


ŀ

します。

(価格に含まれる作業工程及び内容) 特殊洗净作業

問題箇所を当社独自の特殊洗浄処 理をし汚れを落とします。通常の洗浄では落としきれない汚れも、 当社スタッフにより丁寧に洗浄致 します。

※シミや変色は対応できない場合があります。



ります。そこで躍進では、 フターパック』 合リフォームプラン そんな注文に対応する総 にこまめに対応している こうした小さなご相談 大きな受注につなが をご用意 ア シュー 拌 拌送風システム 床下には床下用 プティガード二〇EC め

ピオ 備 R 「竹炭」 長窯 S ァ て、 耐震補強工法 焼の高級 が好評です。 ,ルス) 家全体をウ 工法』、 調 湿

換気システム『エコ

b

同時に行います。

ゆる角度から住ま 小さなきっかけから

11 づ -ター』、

床下用撹

デジタル放送対応工

の安心施工。 水工法は、

さらに

地 処 P

全方向攪 クロ

2 P L Y

F R

ボーペネザーブ』 良工事には保存剤 せます。 合的な改修を施し家の などを一つにまとめ、 防 『モクボープラグ』『オ 蟻の土 値をぐんとアップさ 壌・ 木部の をはじ 『モク 資 総 ろん、 ます。 が求められます。 タン塗装によって保護し て丁寧な仕事をすること などすべてを塗り替えま ィティールを大切にし 料 雨 13 破風板、 屋根、 漏りを防ぐには、 頼ることなく、 外壁はもち 軒天、


樋




2. 特殊消臭作業

ペットのおしっこの臭いは根が深 いものです。一般市販されている 消臭剤では落としきれない臭いも、 当社独自の消臭剤により、消臭い たします。一度では落ちない臭い も繰り返すことで消臭。

3. 再発防止作業









0

5. 次回作業日打ち合わせ

次回作業日の日程確認をさせて頂 きます。

思ったよりもたくさんい そんな が、 は、 卜 をして シッコのニオイが気にな 砂場につ 1 室内の色々なところにオ る、 ッコをしてしまいニオ に困っている、 自分の いく、 11 家のペットが たペットの 自宅 自分で の 才 جُ

ものです。

このなかでも、

犬猫の

お

どこかのお

宅の

Ŕ 'n

そんな小さなお困

りご

です。

犬猫お

U

っこ救急

メンテナンスにつながる 大きな工事、リフォーム、

方

々をお

するの

らっしゃ

います。 助け

さい。それがきっ

かけで、

とでも躍進にお任せくだ

れ

7

11

、るお

客さま

どんな小さなお困りご

L

っこのニオイに悩まさ

が外壁に

いつもオシッ 庭 Ĵ など、 者が ニオイに気を遣って ではありません。 わ パペット 決して珍し のオシッ いいお コ

ット 外壁の施工例では、 一犬猫おしっこ救急隊 のオシッコや糞によ からないけれど来訪 いる

アッ は、 消 脱 ルを加え再発防止効果を す を特殊処理により洗浄 臭)。 を設置し、 臭・再発防止を行いま 白く変色している箇所 (独自の消臭剤で完璧 ブ セキュリティマー (ペットの嫌 作業終了箇所に 視的アピー 然がる カ

キングの必要性をなくし オイでその場所をガー ットの習性であるマー 点臭状態を持続させ、 定期的に作業を行 産価:

延べ床面積 3 0 坪 1 階坪数15坪の総 2 階建て外壁サイディング								
7.05×7.05m 高さ7m 軒出0.5m 塗装工事30坪(寄棟)								
既		防	蟻	土	壌	•	木	部
床	下	換	気	ク	ロス	シュ		ター
/A	Γ			エ		l	ピ	オ
調	湿	材	竹	炭	マ	ツ	Ι.	
耐	震	補	強	Α	R	S	I	法
足	場(壁面積		括	架	け	+	払	し
	场 (壁山頂)			養	生	ネ	ッ	ト
	装(ウレタン)			高	圧		洗	浄
			屋				根	
塗			`.)	外				壁
坐			破		風		板	
				軒				天
						樋		
シ	_ IJ	ン	グ	撤	去・	打	ちを	孝 え
	_ · · · ·			増	L	,	打	ち
F	R P	防	水	サ・	イディ	ング-	+ 2 P	LY
補	助		品	樋	落ち	葉	カノ	ν –

改

Í

建築基準法の円

我務付

て、

十分な浸透

→ 瑕疵保険等義務づけ

8

がずに

に行うの

は

X

るため、

廃止の時期を定 めています。

つい

ての

決

するという方針を を図ることを優先

(平成21年10月)

ティ に必

ネッ

}

「貸付け、

新規

要な確認申請用図書

ŧ

行規

劕

別の改

正

造に

関

八れるとともに、

セー

フ

確認審査の厳格化

(平成19年6月20日)

|新・瑕疵保険制度スタート

(平成20年4月)

|(構造・設備設計―級建築士が誕生

(?)

0)

拡充

③業界に 2

着陸を目指します。

国

建設労働

する周知徹

底

道し

特例

く受け

入れら

れるように

き、

確認申請図書の

じて周

知徹

底

į

支障な

改正建築士法が施行

(平成20年12月)

確認の特例廃止へ

「特例廃止」後に必要

となる確認申請図書

1)床面積求積図

4)地盤面算出表 ⑤基礎伏図 ⑥各階床伏図

⑦小屋伏図

9構造詳細図

13壁量計算書

保

14接合金物図面

②二面以上の立体図 ③二面以上の断面図

8二面以上の軸組図

⑩使用構造材料一覧表

(杭工事の場合のみ)

化

①基礎・地盤説明書

⑫施工方法等計画書

2 2

催 務 認 特 例 廃

7

す。

合総連合

(全建総連)

は

その理

活由は、

保険制度の

のもとで

同

0

ほど開

特

例

廃止

そのも いた会合

安全性は

W 0

< を

る 住

はず。 宅の

土交通省は、 建築確

滑施行(だっ 澼 じてきました。 建て以 月には けるために、 さらに、 た 0 下の ため 実施される予定 特 新たな混乱を 例 の住宅につ の対策を講 [廃止] (1 今年の

減に対処するために、 となった大幅な住宅着工

業

団体向けの説明に力を

審査

一の厳格化が引き金

確認申請の際に構 わる図書の提出を を先延ばしに ます する構造設 が生きることになって しまで また、 が が可能 それ 今年 かにつ 11

į 特例を廃止す 以外でもど

ると 検討します ただ 構造計算方法 いう基本線は崩さず 四分割法、 N値計 (壁量

計一級建築士 新たに誕生 後、 月

が設計する場合には特例

す。 見直しを行うことで負担 減 枚数を減らすような いするというもので

省 確認申 大幅に増 略 できる 上請時 えることから、 Ó 図 提出 書は 当書類が 省

特 例 廃 止 13 ょ ŋ

めました。

言えば、

方針を固 めるように求めて

講習会等を通 理解を深 予定)。 にわたっ 条で構成 二十二 ま 数世代 し

組を規定する長期優良住 とになり 宅促進法 国会へ モデル事業等に一 0 た (仮称) 0 る空間の確保 閣 居住者のライフ

変化に対応でき

スタイルの変化

等に応じて間取 りの変更が可能

な措置が講じら

計画的な維持 管理

・定期的な点検 や補修等に関す

る計画が策定され、点検等の履

歴が蓄積される

〈記録される情

,」, 設計図書等

材料・設備 ・施工者名 ・点検、補修、

リフォームの実施時期

・内容等

報内容〉

を

れていること

)年住宅法国 三〇億

〇年住宅」 提出され 議決定の 案が るこ 0 枠 修 存 たは都道府県 寿命化住宅を、 で、 交換等を促すこと、 定期的 住宅の履歴書を保 な点検や が認定した 市町村ま

0) 普及啓発や 宅に対する助成をはじ る体制を構築するなど また、 期 !容を盛り込みます。 ために年間 五年間投入します を創設 住宅先導的 今年度から ·技術開発援 モ ・デル 億

法どおりに施工すれ 今後実施され 安全性につ 「従来の 確保され 11 る ことは、 かり、 つながる」 存住宅として流

0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 類の提出をあえて求める 確 検査が行われれば 保できる。 消費者の負担増 手数と費用が としています し二〇〇年住 今以上の 通でき 十分 事 超 書 助 0 13 8

応できる ライフス すむ構造 も補修で て使用で ノイド 上間を確 は地震で した長 大規 ル で、 対 0) 構造躯体の耐久性 構造躯体の耐震性 数世代にわたり住宅の構 造躯体が使用できること 大規模な地震の後、構造躯体 の必要な補修をすることによ (措置の例) り使用を継続できること ○木材が腐らない又シロ アリに食べられないよ うに措置を講じること 長期に利用され る構造躯体において対応してお くべき性能 ①必要な断熱性 能等の省エネ ルギー性能が 確保されてい ること ②将来のバリア

躯

体

フリー改修に 対応できるよ う必要なスペ 一スを確保

内装・設備の維持管理の容易性

躯体に比べ、耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清 掃・点検・補修・更新)を容易に行うためひ必要な措置を講じら れているこ

(措置の例) ○設備配管等の維持管理が容易な、さや管工法の導入 ○配管点検口の設置 など

住環境への配慮

住環境に関する地方公共団体が行う各種の規制・誘導 措置に沿って、良好な住環境が確保されること

秋野弁護士の新刊

「住宅建築のトラブル回避&解決」

好評発売中!! ¥1600(稅込)

■ D&D(デザイン&データ) ■ 失敗しない家づくり ■

株式 日本住宅新聞社 (住まいと健康の会)

購読申し込みは

support@jyutaku-news.co.jp

社/〒113-0022 東京都文京区千駄木3-45-2 毎夕新聞印刷ビル 本 FAX 03-3823 -3823[.]

〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2-4-6 日宝本町ビル4F TEL 06-6271-7914 FAX 06-6264-7486

TEL 092-721-0267/広 島/福

ので、

業務に支障を来た

もできるジェルタイプな

すことはありません。

仲間の糞や吐瀉物を食

ーキブリの習性を利

隠

れているゴキブ

躍

進

の

窗

最

冗

變

题

y

飲食店にとってシロ

ア

ように

開

発され

て

ジェルの時代

ゴキブリ駆除は、

一次的に駆除できる

に優しく、 お薦めします。

スポット施丁

人と環境

イト

ジェ

ル『マックス

フォース ジェルド』を

〇専用ゴキブリ駆除用べ

お店の大敵 ゴキブリを 根こそぎ 退治!!

も姿を現せばお客さんは になります。 いう間に遠のき、 つくり。 そこで、 客足はあっと 命取り

倒しの 巣に戻ったとき、 触れたりしたゴキブリが ブリたちにも次々に効果 ドミノ

時的に調査してゴキブリ ニキブリ ジェ ル

を算出 たり とにより防除効果を確認 施工の時間帯を選 たものです。 Ó ゴ

ま おいて プされたゴキブリ数を経 店舗内に5~10個置いた の生息する飲食店舗に 『マックスフォ 捕獲器にトラッ |K]を施用し、


左のグラフは、

指数 キブリ指数を比較するこ 日 キブリ捕 施用前後 ーラッ 獲数

と言ってもゴキブリ、 ズミです。お店に一匹で よりも恐ろしいの 躍進ではPC す。 ジェ ル を食

ように巣内のゴキ 本から駆除し

実地殺虫効力試験❶ ゴキブリ指数(頭/トラップ/日) 10 「マックスフォース ジェルK」を 1g/m²処理 6 場所 大阪府豊中市内の食堂 (面積35.7m²) 2 トラップ数 6個 実施時期 1週間後 2週間後 3週間後 4週間後 5週間後 6週間後 7週間後 8週間後 9週間後 10週間後 処理前 平成13年4月13日~6月29日 「マックスフォース ジェルド」処理後の経過時間



散布後のニオイや汚れ ー、病院、ビニ、バ な場面で 通機関等 などの交 ン、コン レストラ ます。 さまざき ホい では躍進 テ 0) 記がな ル

工事事業

- 防水工事
- 木材保存工事
- 地盤調査・改良工事
- 各種塗装工事
- 外壁工事
- 建て方・大工工事
- タイル・石・外溝工事
- スーパーエアドーム工事
- リフォーム工事

プレカット事業

- 構造躯体プレカット
- 羽柄、合板プレカット
- 金物プレカット

販売事業

- オートロックシステム販売
- 住宅資材·建材販売
- 工事総合管理ソフト コモードグラン
- 建築 CAD

製品販売

- ディスポーザ 生ゴミ処理機
- 24時間風呂
- ウエルカム 浄、活水器



地デジ

- 受信対策工事
- 専用チューナ
- 液晶TV

株式会社 躍進

本社•埼玉中央営業所 〒337-0043 埼玉県さいたま市見沼区中川244-4 TEL048 (688) 3388 FAX048 (680) 7615 東 京 営 業 所 〒161-0033 東京都新宿区下落合2-14-1 CADビル5F

URL http://www.yakushin.jp E-mail yakushin-no1@nifty.com

TEL03 (3952) 5891 FAX03 (3565) 3844

お気軽に お問いる 合わせ・ご相 談下さい

フ 4

紹

介